

WORKEASY

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED PRZECIĘCIEM

Skuteczność dzięki prostocie



Honeywell

ZREDUKOWANE KOSZTY. MNIejszy WYSYŁEK ADMINISTRACYJNY

Czy kierujesz się odpowiednim poziomem skuteczności, wybierając rękawice chroniące przed przecięciem dla swoich zespołów? Czy rękawice pomagają zoptymalizować koszty ŚOI i procesy administracyjne? Czy są zgodne z przepisami? Wiele pytań, jedna odpowiedź – rękawice ochronne WorkEasy firmy Honeywell.

Podstawowe rękawice chroniące przed przecięciami i uszkodzeniami mechanicznymi to stały element bezpieczeństwa wymagany w wielu branżach: od magazynowania po produkcję. Stosowanie wytrzymałych rękawic z dodatkowymi funkcjami może w wielu zastosowaniach nie przynosić żadnych dodatkowych korzyści. Zwiększają tylko koszty i utrudniają zarządzanie administracyjne.

Rękawice WorkEasy firmy Honeywell zapewniają certyfikowaną ochronę przed przecięciami i uszkodzeniami mechanicznymi w rozsądnej cenie, dzięki czemu możesz ograniczyć koszty. Odporne na ścieranie, rozdarcie i przebicie rękawice WorkEasy to wysokiej jakości ochrona, której gwarancją jest specjalistyczne doświadczenie Honeywell oraz gotowość, by wychodzić naprzeciw Twoim potrzebom w zakresie bezpieczeństwa. Niezawodne materiały i konstrukcja rękawic WorkEasy pomogą zapewnić Twoim pracownikom ochronę i wygodę, a także zwiększyć ich wydajność.

Rękawice można wymienić w dowolnym momencie. Firma Honeywell jest gotowa do realizacji dużych dostaw tego produktu o niezmiennym poziomie jakości. Spełniają wymagania prawne i potrzeby swoich pracowników, zawsze mieszcząc się w budżecie.

DOBRA JAKOŚĆ, DOSKONAŁA CENA

- Niska cena
- Redukcja kosztów
- Materiały optymalnej jakości
- Komfort i wydajność

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI PROSTOCIE

- Zredukowane procedury administracyjne
- Możliwość częstej wymiany rękawic
- Stałe dostawy dużych ilości
- Jednolity wzór dla całego asortymentu

CERTYFIKOWANA OCHRONA

- Odporność na przecięcia i uszkodzenia mechaniczne
- Marka godna zaufania
- Certyfikacja zgodnie z normami EN ISO 21420 i EN 388
- Są zgodne z rozporządzeniem REACH i nie zawierają azotanów.



WORKEASY. PO PROSTU NIEZBĘDNE


Rękawice stworzone z myślą o szerokiej gamie zastosowań w wielu branżach wymagających certyfikowanej ochrony przed przecięciami i uszkodzeniami mechanicznymi.






Przędza elastyczna







Kolor: Jeden wzór dla całej serii

Łatwa identyfikacja rozmiaru poprzez kolor mankietu

	6/XS zielony
	7/S czerwony
	8/M niebieski
	9/L żółty
	10/XL biały
	11/XXL pomarańczowy

Oznaczenie poziomu ochrony przed przecięciem

	CUT 1
	A2 - B
	A3 - C

SKU	NAZWA I OPIS PRODUKTU	POZIOM OCHRONY PRZED PRZECIĘCIEM I KOD KOLORYSTYCZNY	CHARAKTERYSTYKA	POZIOMY OCHRONY WG EN388: 2016	ANSI		
					ŚCIERANIE	PRZECIĘCIE	PRZEBICIE
WE21-3113G-X/Y	WorkEasy 13G GY PU 1		Lekka dzianina poliestrowa. Powłoka poliuretanowa w kolorze szarym.	3121X	2	-	Klasa 2
WE22-7113G-X/Y	WorkEasy 13G GY PU A2/B		Lekka dzianina HPPE/ z włókna szklanego. Powłoka poliuretanowa w kolorze szarym.	4X32B	3	A2	Klasa 3
WE23-5113G-X/Y	WorkEasy 13G GY PU A3/C		Lekka dzianina HPPE/ z włókna szklanego. Powłoka poliuretanowa w kolorze szarym.	4X32C	3	A3	Klasa 3
WE21-3313G-X/Y	WorkEasy 13 GY NT 1		Lekka dzianina poliestrowa. Ciemnoszara powłoka nitrylowa z mikropianki.	3121X	2	-	Klasa 2
WE22-7313G-X/Y	WorkEasy 13 GY NT A2/B		Lekka dzianina HPPE/ z włókna szklanego. Ciemnoszara powłoka nitrylowa z mikropianki.	4X32B	3	A2	Klasa 3
WE23-5313G-X/Y	WorkEasy 13 GY NT A3/C		Lekka dzianina HPPE/ z włókna szklanego. Ciemnoszara powłoka nitrylowa z mikropianki.	4X32C	3	A3	Klasa 3


*X/Y = Rozmiary (6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL)

Instrukcje dotyczące czyszczenia

 Nie prasować

 Nie prasować

 Nie wybielać

 Nie czyścić chemicznie

Opakowanie

Rękawice są pakowane po 10 par w plastikowy worek, po 10 worków w kartonie (100 par).

POLSKA

Honeywell Safety Products Sp. z o.o.

Tel.: +48 12 3966810

E-mail: info-poland.hsp@honeywell.com

ŚWIAT

Honeywell Safety Products Europe SAS

Immeuble Edison Paris Nord 2

33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte

95958 Roissy CDG Cedex – Francja

Tel.: +33 (0) 1 49 90 79 79

Faks: +33 (0) 1 49 90 71 04

E-mail: info-export.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

W KWESTIACH TECHNICZNYCH WSPARCIE TECHNICZNE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO ŚOI

Bezpłatny nr telefonu: 00 800 3344 2803

(bezpłatne połączenia w Europie)

Tel.: +44 (0) 1698 647 087 (połączenia płatne)

E-mail: IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

Broszura dotycząca rękawic WorkEasy | wersja C | 01/21
© 2021 Honeywell International Inc.

**THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT**

Honeywell